



Ametyst Apfel

Malus domestica «Ametyst» / Rosaceae / Kernobst

- Eigenschaft: sehr saftig, säuerlich, aromatisch
- Verwendung: früher Tafelapfel



Florina Apfel

Malus domestica «Bohn», Rosaceae/Kernobst

- Eigenschaft: süß, saftig, kräftiges Aroma
- Verwendung: Tafelapfel



Schafsnase Apfel

Malus domestica «Schafsnase» / Rosaceae / Kernobst

- Eigenschaft: saftig, süß-säuerlich, wenig würzig
- Verwendung: Tafelapfel, Kochapfel



Ananas Reinette Apfel

Malus domestica «Ananas-Reinette» / Rosaceae / Kernobst

- Eigenschaft: fest, saftig, kräftig süß-sauer
- Verwendung: hervorragender Tafelapfel



Gravensteiner Apfel

Malus domestica «Gravensteiner» / Rosaceae / Kernobst

- Eigenschaft: fest, säuerlich, würzig
- Verwendung: Frühsorte, begehrter Speiseapfel



Tobiässler Apfel

Malus domestica «Tobiässler» / Rosaceae / Kernobst

- Eigenschaft: saftig, stark weinsäuerlicher Geschmack
- Verwendung: hervorragender Mostapfel



Bänziger Apfel

Malus domestica «Bänziger» / Rosaceae / Kernobst

- Eigenschaft: saftig, knackig, wein-säuerlich
- Verwendung: Tafel-, Koch- und Mostapfel



Klara Apfel

Malus domestica «Klara» / Rosaceae / Kernobst

- Eigenschaft: säuerlich, wird rasch mehlig
- Verwendung: Frühsorte, Tafelapfel



Topaz Apfel

Malus domestica «Topaz» / Rosaceae / Kernobst

- Eigenschaft: saftig, säuerlich-aromatisch
- Verwendung: Tafel-, Koch-, Brat- und Mostapfel



Bohn Apfel

Malus domestica «Bohn Apfel», Rosaceae/Kernobst

- Eigenschaft: sauer, schwaches Aroma
- Verwendung: Mostapfel, nach Lagerung essbar



Menznauer Jägerapfel

Malus domestica «Menznauer Jäger» / Rosaceae / Kernobst

- Eigenschaft: saftig, süßlich, schwach würzig
- Verwendung: Tafelapfel, guter Kochapfel



Bühler Frühzwetschge

Prunus domestica «Bühler Frühzwetschge»/Rosaceae/Steinobst (Pflaume)

- Eigenschaft: saftig, süß-sauer
- Verwendung: Tafelzwetschge, zum Backen, Kochen



Boskoop Apfel

Malus domestica «Boskoop» / Rosaceae / Kernobst

- Eigenschaft: säuerlich, bei Essreife deutlich süßer
- Verwendung: Koch- und Backapfel, Tafelapfel



Pinova Apfel

Malus domestica «Pinova», Rosaceae/Kernobst

- Eigenschaft: süß, saftig, kräftiges Aroma
- Verwendung: Tafelapfel, lagerfähig



Bühler Zwetschge

Prunus domestica, «Bühler» / Rosaceae / Steinobst (Pflaume)

- Eigenschaft: saftig, süßlich, viel Säure
- Verwendung: Tafelfrucht, zum Kochen



Breitacher Apfel

Malus domestica «Breitacher» / Rosaceae / Kernobst

- Eigenschaft: saftig, süßlich
- Verwendung: Tafelapfel zum Lagern und Dörren



Reanda Apfel

Malus domestica «Reanda», Rosaceae/Kernobst

- Eigenschaft: säuerlich, aromatisch, saftig, knackig
- Verwendung: Tafelapfel, zum Backen und Kochen



Elena Zwetschge

Prunus domestica, «Elena» / Rosaceae / Steinobst (Pflaume)

- Eigenschaft: süß, aromatisch
- Verwendung: spätreife Tafelfrucht



Fellenberg Zwetschge

Prunus domestica, «Fellenberg» / Rosaceae / Steinobst (Pflaume)

- Eigenschaft: saftig, süss, sehr aromatisch
- Verwendung: Tafelfrucht, zum Einfrieren, Trocknen



Hauszwetschge

Prunus domestica, «Hauszwetschge» / Rosaceae / Steinobst (Pflaume)


- Eigenschaft: dunkelblau, fest, würzig, aromatisch
- Verwendung: Tafelfrucht, Dörrfrucht



Gelbmöstler Birne

Pyrus communis «Gelbmöstler» / Rosaceae / Kernobst

- Eigenschaft: süss-würzig, leicht herb
- Verwendung: Most- und Brennbirne, wird teigig



Grünmöstler Birne

Pyrus communis «Grünmöstler» / Rosaceae / Kernobst

- Eigenschaft: grobkörnig, süss-herb, würzig
- Verwendung: sehr gute Mostbirne, wird teigig



Pastoren Birne

Pyrus communis «Postorenbirne», Rosaceae/Kernobst

- Eigenschaft: saftig, grobkörnig
- Verwendung: frühe teigige Mostbirne, Tafelbirne



Schweizer Wasserbirne

Pyrus communis «Schweizer Wasserbirne» / Rosaceae / Kernobst

- Eigenschaft: saftig, süss-herb
- Verwendung: Most- und Dörrbirne



Tiroler Spitzbirne

Pyrus communis «Tiroler» / Rosaceae / Kernobst

- Eigenschaft: saftig, grobkörnig
- Verwendung: frühe teigige Mostbirne, Tafelbirne



Magda Kirsche

Prunus avium «Magda», Rosaceae/Steinobst

- Eigenschaft: angenehm süss, weich bis mittelfest
- Verwendung: Tafelkirsche, Saftzubereitung



Rigi Kirsche

Prunus avium «Rigi» / Rosaceae / Steinobst

- Eigenschaft: süss, würzig
- Verwendung: Brennkirsche



Schauenburger Kirsche

Prunus avium «Schauenburger» / Rosaceae / Steinobst

- Eigenschaft: mittelfest, saftig, süss-säuerlich, würzig
- Verwendung: Tafelkirsche, Brennkirsche



Esskastanie Marsol

Castanea sativa «Marsol» / Fagaceae (Castanea)

- Eigenschaft: robust, wohlschmeckend
- Verwendung: zum Braten, Patisserie



Biohof Hobiell, Obstlehrpfad
 Madlen u. Robert Zwysig-Camenzind
 Hohbüel 1 · 6365 Kehrsiten
 Tel. 041 610 30 67
 www.biohof-kehrsitzen.ch

«S i-Tüpfli» am Vierwaldstättersee

Kehrsiten ist ein Ortsteil der zum Kanton Nidwalden gehörenden Gemeinde Stansstad. Er bildet eine eigene Kapellgemeinde, zählt rund 300 Einwohnerinnen und Einwohner und weist mehr als 400 Hochstammobstbäume auf.

Der idyllische Ort liegt am Vierwaldstättersee. Er fusst auf einer in der letzten Eiszeit entstandenen Moränenzunge an der Nordwestflanke des Bürgenstocks. Überreste einer neusteinzeitlichen Pfahlbausiedlung, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, lassen darauf schliessen, dass Kehrsiten bereits 4000 Jahre v. Chr. besiedelt war.

Der Ortsname tauchte als «Chirsitun» 1218 erstmals in schriftlicher Form auf. Spätere Quellen kennen nur die Schreibweise «Kirsiten». Heute wird «Kehrsiten» geschrieben. Es wird davon ausgegangen, dass damit ursprünglich ein Ort gemeint war, an dem es viele Kirschbäume gab. Doch auch weitere Obstbaumarten haben in Kehrsiten Tradition.

Ein frei begehbare Obstlehrpfad führt an 29 traditionellen Obstsorten vorbei. Einige davon sind ProSpecieRara-Sorten. Es handelt sich somit um standortspezifische Kulturpflanzen, die vom Aussterben bedroht sind. Bewirtschaftet werden die Bäume von Robi Zwysig vom Biohof Hobiell.

Geerntet wird je nach Obstart und Sorte zwischen Juni und Oktober. Wer die Bäume jedoch blühend sehen möchte, kommt besser bereits im Frühling auf einen Besuch ins schöne Kehrsiten!

Kurverein Kehrsiten
 6365 Kehrsiten
 Schweiz



kehrsitzen.ch



lakelucerne.ch
Schiffahrtsplan

kurverein@kehrsitzen.ch
 www.kehrsitzen.ch



HAMMETSCHWAND

BÜRGENSTOCK

KEHR



- 1 Wasserversorgung
- 2 Entsorgungsstelle
- 3 **Obstlehrpfad, Rundgang 30 min**
- 4 Seehotel Baumgarten (Sommerhalbjahr geöffnet)
- 5 Schulhaus / Mehrzweckhalle
- 6 Infotafel Kastanienhain
- 7 Biohof Hohbiel
- 8 «Kulturministerium»-Kehrsiten
- 9 Kapelle Maria in Linden
- 10 Schiffstation Kehrsiten Dorf / online Velovermietung
- 11 Pfahlbauten unter Wasser / UNESCO Weltkulturerbe
- 12 Restaurant Mathisli
- 13 Rastplatz Känzeli
- 14 Restaurant Tell
- 15 Schiffstation Kehrsiten Bürgenstock / online Velovermietung

- 16 Bürgenstock Bahn
- 17 Wanderweg nach Obermatt
- 18 Lernpfad Felsenweg
- 19 Hammetschwand Lift
- 20 Restaurant Hammetschwand
- 21 Bürgenstock Hotels & Resort (Busverbindung nach Stansstad)
- 22 Wanderweg Bürgenstock
- 23 Wanderweg Schiltgrat-Fürigen

- WC / öffentliche Toilette
- Selfie Points / Aussichtspunkte
- Nextbike / online Velovermietung

17
Obermatt
1 h 15 min

16
Hinterberg

Kiosk / Museum

Vorderberg

Etmatt

Hostatt

Weingarten

Mettlen

Schwand

1 h 20



KEHRSTADEN



SITEN

Schiltgrad-Fürigen
45 min

10 min

Rüteli

Baumgarten

Hohbüel

Mattli

Hostettli

Spichermatt

Spazierweg Stansstad
45 min

Auto/Motorräder für
Einwohner und mit
Sonderbewilligung erlaubt

VIERWALDSTÄTTERSEE

